

CATÁLOGO

LINHA MOTORES



Gasolina, Álcool e GNV

Flex

Diesel

Motos 4T

Motos 2T



LUBRIFICANTES DE ULTIMA GERAÇÃO

Gasolina, Álcool e GNV

Flex

Diesel

Motos 4T

Motos 2T





Apresentação

Somos a Raid Brasil, e temos a mais completa linha de produtos desenvolvidos para atender a sua necessidade com mais de 200 itens para diversas finalidades, dentre linha automotiva, linha de veículos pesados, linha agrícola, Lubrificantes industriais, aditivos e especialidades. No mercado Brasileiro desde 1994 destaca-se principalmente pela qualidade de seus produtos. Atuante em vários seguimentos de mercado: automotivos e industriais. Na linha pesada temos uma recomendação do fabricante de motores "Cummins", competições esportivas: Motocicletas, Kart, com aprovação na FIA (Federação Internacional Automobilística), no seguimento de compressores, ar comprimido e de refrigeração, indústrias metalúrgicas, têxtil, plásticos, no seguimento de aditivos para combustíveis, fluidos de radiadores, de freios, entre outros.



Indice

ALCOOL / GASOLINA / GNV / FLEX

LINHA ECOTEC

LINHA DIESEL

LINHA MOTOCICLETA

LINHA ESPECIAL





6



14



18



24



26



**Linha de lubrificantes
desenvolvida para motores
álcool, gasolina, GNV e Flex .**





SUPER 5W30 - API:SL 1L

Lubrificante de geração avançada atende as ultimas exigências em tecnologia das principais industrias automobilísticas. Recomendado principalmente para motores que operam em regime de alta rotação, “Ecologicamente Corretos” para veículos movidos a etanol, gasolina, GNV e diesel leve.

Viscosidade : SAE 5W30





RAID SUPER COMPETIÇÃO API-SM SAE 5W30 1L

Lubrificantes para motores movidos a etanol, gasolina bicomcombustíveis, GNV e diesel de alta tecnologia, desenvolvido para atender longos intervalos de manutenções previsto no ECO service-flex. Indicado em motores turbo-compressor, injeção direta "cammon-rail EGR, multiválvulas entre outros. oferece menor consumo de óleo, maior proteção anti-desgastes, melhor partida a frio, mesmo em condições severas e elevada velocidades.

Viscosidade: SAE 5W30

RAID SUPER COMPETIÇÃO API-SM SAE 10W40 1L

Lubrificantes para motores movidos a etanol, gasolina bicomcombustíveis, GNV e diesel de alta tecnologia, desenvolvido para atender longos intervalos de manutenções previsto no ECO service-flex. Indicado em motores turbo-compressor, injeção direta "cammon-rail EGR, multiválvulas entre outros. oferece menor consumo de óleo, maior proteção anti-desgastes, melhor partida a frio, mesmo em condições severas e elevada velocidades.

Viscosidade: SAE 10W40.





SUPER INDY ADVANCE 20W50 1L

É um lubrificante formulado com básicos selecionados para motores movidos a etanol, gasolina, GNV e bi-combustíveis. Benefícios, reduz a formação de depósitos e vernizes, maior resistência a ruptura da película lubrificante, baixa vaporização (menor consumo de óleo), e elevada fluidez (melhorando as partidas a frio).

Viscosidade: SAE 20W50

OFF ROAD - SAE 25W60 API:SL 1L

Lubrificante especialmente formulado para motores com alta quilometragem (acima dos 100.000 LM), indicado para veículos movidos a etanol, gasolina, GNV e diesel leve. Benefícios: quando os motores ultrapassam os 100.000 KM apresentam um desgaste natural originando um consumo e queima de óleo acima do normal. O OFF ROAD ALTA KM, com viscosidade diferenciados e aditivos apropriados previne esse consumo, maximizando o desempenho.

Viscosidade :SAE 25W60





SUPER INDY ADVANCE 10W40 SL/CF 1L

É um lubrificante formulado com básicos selecionados para motores movidos a etanol, gasolina, GNV e flex. Benefícios, reduz a formação de depósitos e vernizes, maior resistência a ruptura da película lubrificante, baixa vaporização (menor consumo de óleo), e elevada fluidez (melhorando as partidas a frio).

Viscosidade: SAE: 10w 40

CHAMPSYN EXCELLENT SAE 5W40 1L

Óleo lubrificante para motores álcool, gasolina e GNV





SUPER ECOLOGYC

10W30 1L

Óleo lubrificante para motores álcool, gasolina, GNV e Diesel.

CHAMPSYN EXCELLENT SAE

10W40 1L

Óleo lubrificante para motores álcool, gasolina e GNV





SUPER RAID SAE 15W40

API:SL / CF / ACEA A3 1L

Lubrificante para motores movido a etanol, gasolina, GNV, flex e diesel leve. Sua formulação garante uma lubrificação perfeita mesmo nas mais severas condições de temperaturas pressão e altas rotações, indicados para motores turbinados com injeção eletrônica.

Nível de desempenho:

API: SL; ACEA: A3- viscosidade SAE: 15w 40

CHAMPSYN RACING

SAE 15W50 1L

Lubrificante com tecnologia sintética, feito para motores quatro tempo de alta tecnologia para motores a gasolina, etanol, GNV e diesel leve. Proporcionando excepcional resistência em condições extremas de trabalho, mantendo o motor limpo e a pressão do óleo, garantindo total proteção contra o desgastes e a corrosão. Recomendado para veículos nacionais e importados ou utilitários leves, onde for exigido um lubrificantes de geração avançada.

Níveis de desempenhos:

API: SL - viscosidade SAE: 15w 50





SUPER RALLY 20W50

API: SJ 1L

Lubrificante multiviscoso para motores movidos a etanol, gasolina, flex, GNV. Que operam em condições severas de serviços tráfego urbano, sua aditivação balanceada e seu alto índice de viscosidade garantem maior rendimento e excelente vedação dos anéis e pistões, reduzindo a descompressão, controla a formação de depósito no motor, reduzindo o desgaste e a corrosão.

Nível de desempenho:

API: SJ - viscosidade SAE: 20w 50

SUPER RHP - SAE 15W40

API: SL / CF 1L

Lubrificante de base sintética para motores movidos etanol, gasolina, GNV, flex, de alta performance e utilitários a diesel. Sua formulação garante uma lubrificação perfeita mesmo nas mais severas condições de temperaturas, pressão e altas rotações, indicado para motores turbinados com injeção eletrônica.

Nível de desempenho:

API: SL – ACEA: A3 – viscosidade SAE: 15w 40





Linha de lubrificantes ecológicos desenvolvida com tecnologia sintética para motores gasolina, etanol, Flex e GNV





ECOTEC - SN SAE 0W20 1L
Tecnologia sintética para óleo de motores a gasolina, etanol, flex e GNV .



ECOTEC - SN SAE 5W40 1L
Tecnologia sintética para óleo de motores a gasolina, etanol, flex e GNV .





ECOTEC - SN SAE 10W40 1L
Tecnologia sintética para óleo de motores a gasolina, etanol, flex e GNV .



ECOTEC - SN SAE 15W40 1L
Tecnologia sintética para óleo de motores a gasolina, etanol, flex e GNV .





ECOTEC - SN SAE 5W30 1L
Tecnologia sintética para óleo de motores a gasolina, etanol, flex e GNV .



ECOTEC - SN SAE 10W30 1L
Tecnologia sintética para óleo de motores a gasolina, etanol, flex e GNV .



DIESEL

LINHA DE
LUBRIFICANTES
PARA MOTORES
DIESEL





RAID ULTRATURBO XL
API:CJ 4/SN 15W40 1L

RAID ULTRATURBO XL
API:CJ 4/SN 15W40 20L



DIESEL



RAID ULTRA TURBO XL
API:CJ—4/SN 5W30 1L

RAID ULTRATURBO XL
API:CJ—4/SN 5W30 5L





RAID MAX TURBO
AP:CI4 15W40 1L

RAID MAX TURBO
AP:CI-4 15W40 20L



DIESEL



**RAID MOTOR
TREATMENT 1L**

**CHAMPSYN DIESEL
TURBO 15W40 API: CJ-4
CF-4 20L**





RAID ULTRATURBO XL



RAID SUPER TURBO SAE 15W40 20L



**LINHA DE LUBRIFICANTES
PARA MOTOS.**



**MOTORCYCLE OIL
4T- SAE 10W50 1L**



**MOTO SUPER OIL
4T- SAE 20W50
API: SJ-JASO MA 1L
Para motores gasolina e flex**





MOTOCROSS OIL
2T- API:TC 500 ml



**LINHA DE LUBRIFICANTES
ESPECIAIS**



**CHAMP 100 2T
KART
OIL 2T REGIME COMPETIÇÃO
500 ml**





**CHAMP 2T
OUTBOARD OIL
API TC - W3 NMMA
500 ml**





INTERLUB BRASIL

Indústria e Comércio de Óleo Automotivo Ltda.

Av. Papa João Paulo I nº 1.844

Vila Aeroporto — Guarulhos — SP

CEP : 07174-350

www.raidbrasil.com.br

vendas@raidbrasil.com.br